



**designer
leuchten**

**design
lighting**



INNENLEUCHTEN
Interior Lighting

11

SHOPLEUCHTEN
Shop Lighting

43

BADLEUCHTEN
Bathroom Lighting

51

AUSSENLEUCHTEN
Exterior Lighting

63


INNENLEUCHTEN

Interior Lighting

Contents

WAND- LEUCHTEN


Wall
Luminaires




13




13



13



13



15



15

DECKEN- LEUCHTEN

Ceiling
Luminaires



15



15



17



17



17




19




19



19



19




21




21




21




21




23




23




23




23




25



25



25



25



27



27




27



27



29



29




29

EINBAU- LEUCHTEN


Recessed
Luminaires



29




31




31




31



31




33



33



33



33

PENDEL- LEUCHTEN

Pendant
Luminaires



35




35




35



35



37



37




37




37



37



39




41

BADLEUCHTEN

Bathroom Lighting

WAND-
LEUCHTEN

Wall
Luminaires



45



47



49



49

EINBAU-
STRAHLER

Recessed
Luminaires



51



51

AUSSENLEUCHTEN


Exterior Lighting

BODEN-
BELEUCHTUNG

Ground
Luminaires



55



55



55



55



55



57



57



57



57



59



59

EINBAU-
RAHMEN

Installation
Frames



61

WAND-
LEUCHTEN

Wall
Luminaires



63



65



65



67



67




67



67













INNENLEUCHTEN

Interior Lighting

MASON

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made in Germany from extruded aluminium, transparent finish.




MASON 34

Wandleuchte aus eloxiertem Aluminium,
mit gefrostetem Glas,
LED QT-12 GY6,35 550lm 3000K/ 12V / 6W
inklusive LED und LED Netzteil 220-240V/50Hz

Wall luminaire made from anodised aluminium,
with frosted glass,
LED QT-12 GY6,35 550lm 3000K/ 12V / 6W
LED and LED driver included 220-240V/50Hz

13-92-331363 €155,00




MASON 51

Wandleuchte aus eloxiertem Aluminium,
LED QT-14 G9 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz

Wall luminaire made from anodised aluminium,
LED QT-14 G9 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
LED included, direct 220-240V/50Hz

13-135-331355 €103,00




MASON 56

Wandleuchte aus eloxiertem Aluminium,
mit vier dekorativen Glasschwertern
LED QT-14 G9 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz

Wall luminaire made from anodised aluminium,
with four decorative glass elements
LED QT-14 G9 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
LED included, direct 220-240V/50Hz

13-62-331317 €186,00



MASON OX.4

Deckenleuchte aus massivem gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisich dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom PAR16 36° 2 x 350lm 3000K/ 220-240V / 6W,
inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz

Wall luminaire made from anodised aluminium,
including two Osram Paratom PAR16 36° LED lamps
2 x 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
LED included, direct 220-240V/50Hz

13-98-331361 €186,00



MASON

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made in Germany from extruded aluminium, transparent finish.



MASON 65


Wandleuchte aus eloxiertem Aluminium,
LED QT-14 G9 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
3000K warmweiss

inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz

Wall luminaire made from anodised aluminium,
LED QT-14 G9 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
3000K warmwhite

LED included, direct 220-240V/50Hz

15-56-331357 € 204,00



MASON 17


Wandleuchte, Aluminium massiv, matt gebürstet,
matt klar zaponiert, Lichtaustritt nach oben und un-
ten. Oben und unten Sichtersicherheitsglasscheibe,
inkl. LED Platine AC 220-240V LED SMD5050
12W 1000lm, 3000K warmweiss

inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz

Wall luminaire, solid aluminium, satin finish, matt var-
nished, light emission at top and down. Top and bot-
tom safety glass, inkl. LED PCB SMD board AC 220-
240V LED SMD5050 12W 1000lm, 3000K warmwhite

LED included, direct 220-240V/50Hz

15-48-331383 €188,00



MASON 18


Wandleuchte, Aluminium massiv, matt gebürstet,
matt klar zaponiert, Lichtaustritt nach oben und un-
ten. Oben und unten Sichtersicherheitsglasscheibe,
inkl. LED Platine AC 220-240V LED SMD5050
18W 1500lm, 3000K warmweiss

inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz

Wall luminaire, solid aluminium, satin finish, matt var-
nished, light emission at top and down. Top and bot-
tom safety glass, inkl. LED PCB SMD board AC 220-
240V LED SMD5050 18W 1500lm, 3000K warmwhite

LED included, direct 220-240V/50Hz

15-6-331384 €265,00



MASON 19


Wandleuchte, Aluminium massiv, matt gebürstet,
matt klar zaponiert, Lichtaustritt nach oben und un-
ten. Oben und unten Sichtersicherheitsglasscheibe,
inkl. LED Platine AC 220-240V LED SMD5050
22W 1800lm, 3000K warmweiss

inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz

Wall luminaire, solid aluminium, satin finish, matt var-
nished, light emission at top and down. Top and bot-
tom safety glass, inkl. LED PCB SMD board AC 220-
240V LED SMD5050 22W 1800lm, 3000K warmwhite

LED included, direct 220-240V/50Hz

15-13-331385 €350,00



WANDLEUCHTEN

Wall Luminaires

MASON

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made in Germany from extruded aluminium, transparent finish.



DECKENLEUCHTEN

Ceiling Lumi-

MASON

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.


Housing made in Germany from extruded aluminium, transparent finish.



MASON 20

Wandleuchte, Aluminium massiv, matt gebürstet, matt klar zaponiert, Lichtaustritt nach oben und unten. Oben und unten Sicherheitsglasscheibe, inkl. LED Platine AC 220-240V LED SMD5050 12W 1000lm, 3000K warmweiss **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire, solid aluminium, satin finish, matt varnished, light emission at top and down. Top and bottom safety glass, inkl. LED PCB SMD board AC 220-240V LED SMD5050 12W 1000lm, 3000K warmwhite **LED included, direct 220-240V/50Hz**




17-62-331386 €193,00

MASON 21

Wandleuchte, Aluminium massiv, matt gebürstet, matt klar zaponiert, Lichtaustritt nach oben und unten. Oben und unten Sicherheitsglasscheibe, inkl. LED Platine AC 220-240V LED SMD5050 22W 1800lm, 3000K warmweiss **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire, solid aluminium, satin finish, matt varnished, light emission at top and down. Top and bottom safety glass, inkl. LED PCB SMD board AC 220-240V LED SMD5050 22W 1800lm, 3000K warmwhite **LED included, direct 220-240V/50Hz**



17-25-331387 €386,00

MASON OX.O4A

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem kardanisch dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

surface mounted ceiling luminaire made from anodised aluminium, including Osram Paratom PAR16 36° LED lamp 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LED included, direct 220-240V/50Hz

13-78-331361 €166,00



MASON

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made in Germany from extruded aluminium, transparent finish.






MASON 16

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem kardanisch dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including Osram Paratom PAR16 36° LED lamp 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LED included, direct 220-240V/50Hz

19-90-331382 €115,00




MASON 16 - 2

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LEDs, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom PAR16 36° LED lamps 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LEDs included, direct 220-240V/50Hz

19-139-331388 €138,00




MASON 16 - 3

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit drei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LEDs, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including three Osram Paratom PAR16 36° LED lamps 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LEDs included, direct 220-240V/50Hz

19-42-331389 €186,00




MASON 16 - 4

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit vier kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LEDs, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including four Osram Paratom PAR16 36° LED lamps 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LEDs included, direct 220-240V/50Hz

19-11-331323 €295,00



AXIS

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made in Germany from extruded aluminium, transparent finish.

Product benefits

Very low energy consumption

Extremely long life

Robust against vibrations

No UV and near-IR radiation in the light beam

Efficient generation of white light

Areas of application

Shops

Galleries

Museums

Shops and exhibition rooms

Directional light sources

Product features

Professional LED lamp

Dimmable

(with many common dimmers, see also www.osram.com/dim)

Lifetime: up to 45,000 h

Mercury-free lamps

High color consistency

Made in Germany




AXIS 01

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem kardanisch dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including Osram Paratom 111 G53 36° LED lamp 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

21-105-331329 €134,00




AXIS 02

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

21-13-331330 €194,00




AXIS 03

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

21-4-331331 €244,00




AXIS 04

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

21-7-331332 €289,00



AXIS

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made in Germany from extruded aluminium, transparent finish.




AXIS 05

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem kardanisch dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including Osram Paratom 111 G53 36° LED lamp 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

23-9-331333 €159,00



OSRAM




AXIS 06

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

23-9-331334 €250,00




AXIS 07

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

23-34-331335 €296,00




AXIS 08

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

23-5-331336 €354,00



AXIS

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made from extruded aluminium, transparent finish.



LAP

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made from extruded aluminium, transparent finish.






AXIS 09

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem kardanisich dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including Osram Paratom PAR16 36° LED lamp 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LED included, direct 220-240V/50Hz

25-62-331337 €157,00




AXIS 10

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisich dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LEDs, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom PAR16 36° LED lamps 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LEDs included, direct 220-240V/50Hz

25-31-331338 €235,00




LAP 01

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem kardanisich dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including Osram Paratom 111 G53 36° LED lamp 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

25-96-331342 €225,00




LAP 02

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisich dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

25-31-331343 €377,00



LAP

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium;
Transparente Lackierung.

Housing made from extruded aluminium,
transparent finish.




LAP 03

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem kardanisch dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including Osram Paratom 111 G53 36° LED lamp 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

27-58-331327 €194,00



OSRAM




LAP 04

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

27-37-331328 €305,00




LAP 05

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

27-41-331310 €436,00




LAP 06

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

27-19-331315 €534,00



DECKENLEUCHTEN

BEAM

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made from extruded aluminium, transparent finish.



EINBAULEUCHTEN

SPY

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made from extruded aluminium, transparent finish.

Ceiling Lumi-



Recessed Luminaires




BEAM 01

Deckenleuchte aus eloxiertem Aluminium,
dreh- und schwenkbar,
für Leuchtmittel HIT G12 / 230V / 70W EVG 70W
exklusiv Leuchtmittel

Ceiling Luminaire made from anodised aluminium,
rotary and swivelling,
for light bulb HIT G12 / 230V / 70W
Light bulb is not included

29-3-331340 €408,00



HIT 70W




BEAM 02

Deckenleuchte aus eloxiertem Aluminium,
dreh- und schwenkbar,
für Leuchtmittel PAR-30 E27 / 230V / 75W
exklusiv Leuchtmittel

Ceiling Luminaire made from anodised aluminium,
rotary and swivelling,
for light bulb PAR-30 E27 / 230V / 75W
Light bulb is not included

29-1-331341 €224,00



PAR-30 75W



BOK 22

Wandleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall sconce luminaire made from anodised aluminium, including Osram Paratom PAR16 36° LED lamp 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
LED included, direct 220-240V/50Hz

29-29-331341 €124,00




SPY 12

Einbauleuchte aus eloxiertem Aluminium,
dreh- und schwenkbar,
mit einem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Recessed Luminaire made from anodised aluminium, rotary and swivelling, including Osram Paratom PAR16 36° LED lamp, 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

29-285-331391 €59,00



SPY

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made from extruded aluminium, transparent finish.






SPY 05

Deckeneinbauleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem kardanisches dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

recessed mounted downlight made from anodised aluminium, including Osram Paratom PAR16 36° LED lamp 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LED included, direct 220-240V/50Hz

31-319-331308 €69,00





SPY 08

Deckeneinbauleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisches dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LEDs, Betrieb an 220-240V/50Hz**

recessed mounted downlight made from anodised aluminium, including two Osram Paratom PAR16 36° LED lamps 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LEDs included, direct 220-240V/50Hz

31-0-331325 €109,00





SPY 10

Deckeneinbauleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit drei kardanisches dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LEDs, Betrieb an 220-240V/50Hz**

recessed mounted downlight made from anodised aluminium, including three Osram Paratom PAR16 36° LED lamps, 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LEDs included, direct 220-240V/50Hz

31-24331324 €153,00





SPY 11

Deckeneinbauleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit vier kardanisches dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LEDs, Betrieb an 220-240V/50Hz**

recessed mounted downlight from anodised aluminium, including four Osram Paratom PAR16 36° LED lamps 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LEDs included, direct 220-240V/50Hz

31-12-331326 €199,00



SPY

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung.

Housing made from extruded aluminium, transparent finish.




SPY 04

Deckeneinbauleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit einem kardanisch dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

recessed mounted downlight made from anodised aluminium, including Osram Paratom 111 G53 36° LED lamp 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

33-67-331312 €112,00




SPY 07

Deckeneinbauleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

recessed mounted downlight made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

33-270-331306 €134,00




SPY 09

Deckeneinbauleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisch dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

recessed mounted downlight made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

33-6-331307 €198,00





SPY 06

Einbauleuchte aus eloxiertem Aluminium, dreh- und schwenkbar, für Leuchtmittel QR-70 B15d / 12V / 50W **exklusiv Trafo, exklusiv Leuchtmittel**

Recessed luminaire made from anodised aluminium, rotary and swivelling, for light bulb QR-70 B15d / 12V / 50W

Light bulb and transformer are not included.

33-47-331364 €49,00



QR-70 50W



STRING

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, transparente Lackierung;
Seil und Zuleitung Maximallänge 94cm, beliebig kürzbar

Housing made from extruded aluminium, transparent finish.
Wire length to be shortend (maximum length 94cm)






STRING 01

Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium,
including LED Lamp Philips MR11 4W
inklusive LED Treiber, inklusiv LED Leuchtmittel

Pendant luminaire made from anodised aluminium,
including Philips LED MR11 GU4 / 4W
**LED driver included,
LED Light bulb is included.**

35-32-331347 €184,00




STRING 02

Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium,
including LED Lamp Philips MR11 4W
inklusive LED Treiber, inklusiv LED Leuchtmittel

Pendant luminaire made from anodised aluminium,
including Philips LED MR11 GU4 / 4W
**LED driver included,
LED Light bulb is included.**

35-1-331348 €251,00




STRING 03

Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium,
mit vier dekorativen Glasschwertern
LED QT-14 G9 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz

Pendent luminaire made from anodised aluminium,
with four decorative glass elements
LED QT-14 G9 350lm 3000K/ 220-240V / 6W
LED included, direct 220-240V/50Hz

35-25-331349 €200,00




STRING 04

Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium,
including LED Lamp Philips MR11 4W
inklusive LED Treiber, inklusiv LED Leuchtmittel

Pendant luminaire made from anodised aluminium,
including Philips LED MR11 GU4 / 4W
**LED driver included,
LED Light bulb is included.**

35-0-331350 €278,00



PENDELLEUCHTE

LAP

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung;
Seil und Zuleitung Maximallänge 2m, beliebig kürzbar

Housing made from extruded aluminium, transparent finish.
Wire length to be shortend (maximum length 2m)



PETAL EIGHT

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Transparente Lackierung;
Seil und Zuleitung Maximallänge 2m, beliebig kürzbar

Housing made from extruded aluminium, transparent finish.
Wire length to be shortend (maximum length 2m)

Pendant Luminaires




LAP 09

Deckenleuchte aus massivem fein gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei kardanisich dreh- und schwenkbaren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom 111 G53 36° 450lm 3000K/ 220-240V / 9W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom 111 G53 36° LED lamps 450lm 3000K/ 220-240V / 9W

LED included, direct 220-240V/50Hz

37-1-331351 €551,00



OX3

Deckenleuchte aus massivem gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit zwei starren LED Refektor-Leuchtmitteln Osram Paratom PAR16 36° 2 x 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, including two Osram Paratom PAR16 36° LED lamps 2 x 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LED included, direct 220-240V/50Hz

37-92-331352 €149,00



BOK 38

Wandleuchte, Aluminium massiv, matt gebürstet, matt klar zaponiert, Lichtaustritt nach oben und unten. Oben und unten Sicherheitsglasscheibe, inkl. LED Platine AC 220-240V LED SMD5050 12W 1000lm, 3000K warmweiss **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire, solid aluminium, satin finish, matt varnished, light emission at top and down. Top and bottom safety glass, inkl. LED PCB SMD board AC 220-240V LED SMD5050 12W 1000lm, 3000K warmwhite **LED included, direct 220-240V/50Hz**

37-61-331321 €149,00



BOK 42

Wandleuchte, Aluminium massiv, matt gebürstet, matt klar zaponiert, Lichtaustritt nach oben und unten. Oben und seitlich Sicherheitsglasscheibe, inkl. LED Platine AC 220-240V LED SMD5050 12W 1000lm, 3000K warmweiss **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire, solid aluminium, satin finish, matt varnished, light emission at top and down. Top and bottom safety glass, inkl. LED PCB SMD board AC 220-240V LED SMD5050 12W 1000lm, 3000K warmwhite **LED included, direct 220-240V/50Hz**

37-2-331344 €139,00



BOK 59

Wandleuchte aus massivem gebürstetem eloxiertem Aluminium, mit kardanisich dreh- und schwenkbarem LED Refektor-Leuchtmittel Osram Paratom PAR16 36° 350lm 3000K/ 220-240V / 6W, **inklusive LED, Betrieb an 220-240V/50Hz**

Wall luminaire made from anodised aluminium, swiveling cardanic including Osram Paratom PAR16 36° LED lamp 350lm 3000K/ 220-240V / 6W

LED included, direct 220-240V/50Hz

37-4-331345 €172,00





BARCODE

LED Pendelleuchte - Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Spezifikation 0711. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile. Werkzeuglos höhenverstellbar. Einzigartiges technisches Spiegelglas, farbig bedruckt.

LED Pendant luminaire. Integrated electronic LED driver, 230 V / 50 Hz, VDE specification 0711. Glossy finished stainless steel, anodised aluminium, extruded sections. Tool-less adjustment in height. Unique, engineered polished sheet glass, colour printing.





€ 343,00 39-5-331137 blau/blue

600 x120 mm; LED 14 W



€ 443,00 39-1-331140 weiss/white

900 x120 mm; LED 21 W



443,00 49-1-331141 rot/red

50-50

halbverspiegelte LED Pendelleuchte. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Norm 0711. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile. Werkzeuglos höhenverstellbar. Einzigartiges technisches Spiegelglas, farbig bedruckt.

LED Pendant luminaire. Integrated electronic ballast, 230 V / 50 Hz, VDE standard 0711. Glossy finished stainless steel, anodised aluminium, extruded sections. Tool-less adjustment in height. Unique, engineered polished sheet glass. Coloured imprint.






€

€ 365,00	41-8-331120	weiß / white	]	900 x120 mm; LED, 21 W
€ 365,00	41-3-331121	rot / red		
€ 365,00	41-0-331122	blau / blue		

€ 423,00	41-0-331125	weiß / white	]	1200 x120 mm; LED, 28 W
€ 423,00	41-0-331126	rot / red		
€ 423,00	41-6-331127	blau / blue		

€ 492,00	41-19-331130	weiß / white	]	1500 x120 mm; LED, 35 W
€ 492,00	41-7-331131	rot / red		
€ 492,00	41-0-331132	blau / blue		





BADLEUCHTEN

Bathroom Lighting




BARCODE

Teilverspiegelte LED Wandleuchte. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Norm 0711. Kippschalter wasserdicht. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Einzigartiges technisches Spiegelglas, farbig bedruckt.

Decorative LED Wall luminaire. Integrated electronic ballast, 230 V / 50 Hz, VDE standard 0711. Switch water proof. Glossy finished stainless steel, anodised aluminium, extruded sections, water and dust proof, fit for damp locations. Unique, engineered polished sheet glass, colour imprint.





€ 285,00	45-41-331091	weiß / white	900 x170 mm; LED, 21 W
€ 285,00	45-36-331092	rot / red	
€ 285,00	45-0-331093	blau / blue	
€ 343,00	45-1-331096	weiß / white	1200 x170 mm; LED, 28 W
€ 343,00	45-14-331097	rot / red	
€ 343,00	45-14-331100	braun / brown	


SINGLE

LED Spiegelleuchte. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Norm 0711. Zugschalter. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Hochwertiges technisches Spiegelglas.

LED Mirror Wall luminaire. Integrated electronic ballast, 230 V / 50 Hz, VDE standard 0711. Pull switch. Glossy finished stainless steel, anodised aluminium, extruded sections, water and dust proof, suitable for damp areas. Unique, engineered polished sheet glass.



SINGLE



IP44



CE

€ 198,00	47-8-331106
€ 275,00	47-24-331107
€ 366,00	47-0-331108
€ 458,00	47-0-331109

650 x 490mm; LED, 14W
950 x 490mm; LED, 21W
1250 x 490mm; LED, 28W
1550 x 490mm; LED, 35W

MESH

LED Spiegelleuchte. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Spezifikation 0711. Zugschalter. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, hochtransparentes Acryl, lichtdurchlässiges Edelstahlgitter, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Einzigartiges technisches Spiegelglas.

LED Mirror - Wall luminaire. Integrated electronic ballast, 230 V / 50 Hz, VDE standard 0711. Pull switch. Glossy finished stainless steel, anodised aluminium, extruded sections, extra-transparent acrylic diffuser, light emitting stainless steel mesh, water and dust proof, suitable for damp areas. Unique, engineered polished sheet glass.

STRIPE


halbverspiegelte LED Wandleuchte Integriertes elektronisches Vorschaltgerät, 230 V / 50 Hz, VDE Spezifikation 0711. Zugschalter. Hochglanzpolierter Edelstahl, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile, wasser- und staubdicht, feuchtraumgeeignet. Hochwertiges technisches Spiegelglas, farbig bedruckt.

Wall luminaire LED. Integrated electronic ballast, 230 V / 50 Hz, VDE standard 0711. Pull switch. Glossy finished stainless steel, anodised aluminium, extruded sections, water and dust proof, suitable for damp areas. Unique, engineered polished sheet glass, coloured imprint.





MESH



IP44




€ 343,00	49-8-331111
€ 446,00	49-8-331112
€ 550,00	49-0-331113
€ 665,00	49-0-331114

600 x 490mm; LED	2 x 14W
900 x 490mm; LED,	2 x 21W
1200 x 490mm; LED,	2 x 28W
1500 x 490mm; LED,	2 x 35W



STRIPE



IP20



€ 274,00	49-0-331159
€ 274,00	49-24-331160
€ 274,00	49-3-331167
€ 274,00	49-4-331149

weiß / white
rot / red
blau / blue
braun / brown

600 x 1330 mm; LED, 14 W

€ 458,00	49-6-331163
€ 458,00	49-6-331164
€ 458,00	49-3-331169
€ 550,00	49-0-331165
€ 550,00	49-0-331166
€ 550,00	49-0-331170

weiß / white
rot / red
blau / blue

1200 x 350 mm; LED, 28 W

weiß / white
rot / red
blau / blue

1500 x 350 mm; LED, 35 W

LIDO

Wasserdichtes Einbaudownlight für Badezimmer und Duschen, mit vandalismus-beständiger Blendenverschraubung, gehärtetes klares Schutzglas, erhältlich in den Farben Weiß oder Chrom glänzend. Für LED- Strahler. Einbautiefe: 10,5 cm, Deckenausschnitt: Ø 7,5 cm

Water proof recessed downlight for bathrooms and showers with vandal-proof faceplate screwing, tempered clear safety glass, available colours white or glossy chrome. LED driver to be ordered separately. Installation depth: 10,5 cm, ceiling aperture: ø 7,5 cm



INTRO

Wasserdichte Einbaudownlights für Badezimmer und Duschen, gehärtetes mattiertes Schutzglas, erhältlich in den Farben Weiß, Gold oder Chrom. Für LED Strahler. LED Netzteil bitte separat bestellen. Einbautiefe: 10,5 cm, Deckenausschnitt: Ø 7,2 cm.

Water proof recessed downlight for bathrooms and showers, tempered frosted safety glass, available colours white, gold or chrome. For low voltage LED lamps. LED driver to be ordered separately. Installation depth: 10,5 cm, ceiling aperture: ø 7,2 cm







€ 86,00 51-0-002030

€ 86,00 51-6002031

chrom /
chrome
weiß / white

LIDO



□ ø96mm

OSRAM

IP65



GU 5.3

Ø 7,5cm

> 0,8 m

< 2,0 cm





€ 76,00 51-25-002023

€ 76,00 51-41-002029

weiß / white
chrom /
chrome

INTRO



□ ø82 mm

IP65



GU 5.3

Ø 7,2cm

> 0,8 m

< 2,0 cm





AUSSENLEUCHTEN

Exterior Lighting



BASE SQUARE

Base Square ist eine quadratische Bodeneinbauleuchte mit energieeffizienter, langlebiger LED-Technik. Die homogene Leuchtfläche ist aus gehärtetem, rutschhemmendem

Anti-Slip-Glas gefertigt. Die mattierte Glasplatte ist wasserdicht und permanent (nicht reversibel) mit dem Edelstahlgehäuse verklebt.





Einfarbig oder RGB-Farbwechsel, mittlere Lebensdauer ca. 50000 Std., DIN Norm IEC 60598.

Base square is a square base recessed luminaire with efficient, longlife LED-Technology.

The homogenous diffuser is made from tempered, anti-slip glass. The frosted glass plate is water-proof and permanently (non-reversibly) glued with the stainless steel housing. Monochrome or RGB-colour change, medium lifecycle appr. 50000 hrs. DIN standard IEC 60598.



BASE SQUARE



IP67



24 V DC



CE

€ 129,00	55-3-331175
€ 116,00	55-0-331173
€ 116,00	55-0-331172
€ 116,00	55-25-331171
€ 116,00	55-0-331176
€ 129,00	55-59-331177

weiß / white
rot / red
grün / green
blau / blue
gelb / yellow
RGB

100 x 100 x 95 mm; 24V DC; 0,45W

100 x 100 x 95 mm; 24V DC; 1,3W



€ 207,00	55-29-331187
€ 195,00	55-4-331186
€ 195,00	55-35-331185
€ 195,00	55-6-331184
€ 195,00	55-0-331208
€ 207,00	55-20-331188

weiß / white
rot / red
grün / green
blau / blue
gelb / yellow
RGB

200 x 200 x 95 mm; 24V DC; 2,6W

200 x 200 x 95 mm; 24V DC; 8W



€ 260,00	55-1-331194
€ 247,00	55-20-331192
€ 247,00	55-0-331191
€ 247,00	55-0-331190
€ 247,00	55-0-331195
€ 260,00	55-17-331193

weiß / white
rot / red
grün / green
blau / blue
gelb / yellow
RGB

300 x 300 x 95 mm; 24V DC; 6W

300 x 300 x 95 mm; 24V DC; 18W

LED

€ 522,00	55-0-331200
€ 510,00	55-0-331198
€ 510,00	55-0-331197
€ 510,00	55-0-331196
€ 510,00	55-0-331201
€ 522,00	55-3-331199

weiß / white
rot / red
grün / green
blau / blue
gelb / yellow
RGB

400 x 400 x 95 mm; 24V DC; 11W

400 x 400 x 95 mm; 24V DC; 32W

BASE OBLONG

Base Oblong ist eine rechteckige Bodeneinbauleuchte mit energieeffizienter, langlebiger LED-Technik. Die homogene Leuchtfläche ist aus gehärtetem, rutschhemmendem

Anti-Slip-Glas gefertigt. Die mattierte Glasplatte ist wasserdicht und permanent (nicht reversibel) mit dem Edelstahlgehäuse verklebt.

Einfarbig oder RGB-Farbwechsel, mittlere Lebensdauer ca. 50000 Std., DIN Norm IEC 60598.

Base Oblong is a rectangular base recessed luminaire with efficient, longlife LED-Technology. The homogeneous diffuser is made from tempered, anti-slip glass. The frosted glass plate is water-proof and permanently (non-reversibly) glued with the stainless steel housing. Monochrome or RGB-colour change, medium lifecycle appr. 50000 hrs. DIN standard IEC 60598.





MASON

Aussenwandleuchte Schutzart IP54 mit zwei LED Leuchtmitteln, strahlt nach oben und unten.

Outdoor wall sconce protection grade IP54 with two LED Reflectorlamps shining up and down.



BASE OBLONG



IP67



24 V DC



600



-20°C



CE



LED

€ 155,00	57-228-331181
€ 142,00	57-12-331180
€ 142,00	57-17-331179
€ 142,00	57-0-331178
€ 142,00	57-15-331182
€ 155,00	57-23-331183

weiß / white
rot / red
grün / green
blau / blue
gelb / yellow
RGB

200 x 100 x 95 mm; 24V DC; 1,3W

200 x 100 x 95 mm; 24V DC; 4,0W

MASON 03

175x 105 x 58 mm; 220-230 V DC; 5W

€ 155,00 57-11-331212

aluminium
poliert

LED

24 V DC

600

-20°C

CE



MASON 09

175x 105 x 58 mm; 220-230 V DC; 5W

€ 188,00 57-96-331220

aluminium
poliert

BASE ROUND

Base Round ist eine runde Bodeneinbauleuchte mit energieeffizienter, langlebiger LED-Technik. Die homogene Leuchtfläche ist aus gehärtetem, rutschhemmendem Anti-Slip-Glas gefertigt. Die mattierte Glasplatte ist wasserdicht und permanent (nicht reversibel) mit dem Edelstahlgehäuse verklebt.

Einfarbig oder RGB-Farbwechsel, mittlere Lebensdauer ca. 50000 Std., DIN Norm

IEC 60598, 3 m Zuleitungskabel (flexible Gummileitung), Anschluss 24 V DC,

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.



Base round is a recessed base luminaire with energy efficient, long life LED technology. The homogenous diffuser is made from tempered, anti-slip glass. The frosted glass plate is water-proof and permanently (non-reversibly) glued with the stainless steel housing.

Monochrome or RGB-colour change, medium lifecycle appr. 50000 hrs. DIN standard IEC 60598.

3m supply cable (elastic cable), connection 24V DC, adapter not included in delivery.



BASE ROUND



IP67



24 V DC

500



CE

LED



€ 129,00	59-51-331206
€ 116,00	59-58-331204
€ 116,00	59-66-331203
€ 116,00	59-52-331202
€ 116,00	59-67-331207
€ 129,00	59-73-331205

weiß / white
 rot / red
 grün / green
 blau / blue
 gelb / yellow
 RGB

100 x 95 mm; 24V DC; 0,45W

100 x 95 mm; 24V DC; 1,3W




BASE EINBAURAHMEN

Edelstahlgehäuse für Base Bodenfliesen zum Einbau in verschiedene Fußböden

Base Installation Frames

Stainless steel housing for Base recessed luminaires for installation in various grounds.



Case Round




Case Oblong



Case 10



Case 20



Case 30



Case 40




BASE EINBAURAHMEN


Base Installation Frames




Case 10





Case 20




Case 30




Case 40



Case Oblong



Case Round



€ 86,00	61-0-3311750
€ 98,00	61-11-3311870
€ 110,00	61-17-3311940
€ 125,00	61-2-3312000
€ 92,00	61-26-3311810
€ 98,00	61-0-3312060

Case 10	—	Base Square	100 x 100 x 100 mm
Case 20	—	Base Square	200 x 200 x 100mm
Case 30	—	Base Square	300 x 300 x 100mm
Case 40	—	Base Square	400 x 400 x 100mm
Case Oblong	—	Base Obloung	100 x 200 x 100mm
Case Round	—	Base Round	100 mm

MASON 06/07

Aussen-Leuchte für die Wandmontage, direkt und indirekt strahlend. Gefertigt aus massivem gefrästem Aluminium, verschraubtes Leuchtengehäuse. Oberfläche poliert und lackiert, eingefasstes gehärtetes Glas.

Modernes LED Leuchtmittel von Osram enthalten.

wall sance for external mounting, high protection grade IP54, direct and indirect emitting.

Made from solid aluminium components, screwed luminaire housing. Surface polished and varnished, enclosed, tempered glass. LED luminance from Osram included.



MASON 01

Markante Wandleuchte für den Außenbereich, direkt und indirekt strahlend. Gefertigt aus massivem gefrästem Aluminium, verschraubtes Leuchtengehäuse. Oberfläche poliert und lackiert, eingefasstes gehärtetes Glas.

LED - Strahler Osram Paratom 51 GU10 / 230V / 2x5W. Lieferung inkl. Montagematerial.

Distinctive wall luminaire for external operation, direct and indirect emitting. Made from solid aluminium components, screwed luminaire housing. Surface polished and varnished, IP54 protection grade, tempered glass. Two Osram LED reflector bulbs enclosed.



MASON 06

264x 160 x 122 mm; 220-230 V DC; 5W

€ 298,00

63-8-331214

aluminium
poliert

IP54



CE

MASON 09


83x 165 x 105 mm; 220-230 V DC; 5W

€ 228,00

57-21-331215

aluminium
poliert

MASON 01



IP54



CE



63-32-331380

€215,00

MASON 04

Wandleuchte für den Außenbereich. Gefertigt aus massivem gefrästem Aluminium, verschraubtes Leuchtengehäuse. Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar gelagert. Oberfläche poliert und lackiert, eingefasstes gehärtetes Glas.

Wall luminaire for external operation. Made from solid aluminium components, screwed luminaire housing. Light head gimballed swivelling. Surface polished and varnished, enclosed, tempered glass.




MASON 05

Wandleuchte für den Außenbereich. Gefertigt aus massivem gefrästem Aluminium, verschraubtes Leuchtengehäuse. Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar gelagert. Oberfläche poliert und lackiert, eingefasstes gehärtetes Glas.

Wall luminaire for external operation. Made from solid aluminium components, screwed luminaire housing. Light head gimballed swivelling. Surface polished and varnished, enclosed, tempered glass.



MASON 04



IP54




CE


OSRAM


65-118-331213 €102,00

MASON 05



IP54



CE


OSRAM


65-158-331373 €118,00

MASON 12

Wandleuchte für den Außenbereich, direkt und indirekt strahlend. Gefertigt aus massivem gefrästem Aluminium, verschraubtes Leuchtengehäuse. Oberfläche poliert und lackiert, eingefasstes gehärtetes Glas. Inkl. LED Array direkt und indirekt, direkt AC 220-240V, kein Netzteil notwendig. Wall luminaire for external operation, direct and indirect emitting. Made from solid aluminium components, screwed luminaire housing. Surface polished and varnished, enclosed, tempered glass. Direct line voltage 220-240V including LED arrays for up- and downlight.



MASON 13

Wandleuchte für den Außenbereich, direkt und indirekt strahlend. Gefertigt aus massivem gefrästem Aluminium, verschraubtes Leuchtengehäuse. Oberfläche poliert und lackiert, eingefasstes gehärtetes Glas. Inkl. LED Array direkt und indirekt, direkt AC 220-240V, kein Netzteil notwendig. Wall luminaire for external operation, direct and indirect emitting. Made from solid aluminium components, screwed luminaire housing. Surface polished and varnished, enclosed, tempered glass. Direct line voltage 220-240V including LED arrays for up- and downlight. Supply incl. assembly material.



SPY 01

Spritzwassergeschütztes Einbaudownlight für Badezimmer und Duschen, gehärtetes mattiertes Schutzglas, erhältlich in den Farben Weiß, Gold oder Chrom. Für LED Strahler. LED Netzteil bitte separat bestellen. Einbautiefe: 10,5 cm, Deckenausschnitt: Ø 7,2 cm.

Water proof recessed downlight for bathrooms and showers, tempered frosted safety glass, available colours white, gold or chrome. For low voltage LED lamps. LED driver to be ordered separately. Installation depth: 10,5 cm, ceiling aperture: ø 7,2 cm for light bulbs MR16 GU5,3 / 12V / 50W, IP54.




SPY 02

Spritzwassergeschütztes Einbaudownlight für Badezimmer und Duschen, gehärtetes mattiertes Schutzglas, erhältlich in den Farben Weiß, Gold oder Chrom. Für LED Strahler. LED Netzteil bitte separat bestellen. Einbautiefe: 10,5 cm, Deckenausschnitt: Ø 7,2 cm.

Water proof recessed downlight for bathrooms and showers, tempered frosted safety glass, available colours white, gold or chrome. For low voltage LED lamps. LED driver to be ordered separately. Installation depth: 10,5 cm, ceiling aperture: ø 7,2 cm for light bulbs MR16 GU5,3 / 12V / 50W, IP54.




MASON 12



LC-331229 €107,00




MASON 13



LC-331230 €204,00



SPY 01




LC-331304 €36,00

OSRAM



SPY 02



LC-331305 €84,00

OSRAM



ART Lichttechnik GmbH
Josef-Heiss-Str. 6
6134 Vomp, Austria

Tel.: +43-(0)5242-71205
Fax: +43-(0)5242-71243

info@art-lichttechnik.at
www.art-lichttechnik.at